

#### 为您的实验操作提供全方位的安全解决方案!



绿ど蝴 高效能净气型通风柜



超净工作台

电话:010-64477179 010-64477566

邮箱: erlab-beijing@erlab.com.cn

广州市天河区华夏路49号津滨腾越大厦

电话:020-3801 7707 020-3801 7709

邮箱: erlab-guangzhou@erlab.com.cn

邮箱: erlab-chengdu@erlab.com.cn

依拉勃北京联络处 北京市朝阳区西坝河南路1号

传真:010-6447 6991

依拉勃广州联络处

传真:020-3801 7703

依拉勃成都联络处 成都市锦江区滨江东路158号

都会风尚一单元1805室 电话: 028 8312 2153 传真: 028 8312 2153

依拉勃青岛联络处

青岛市市北区黑龙江路2号

乙号万科中心B座1810室

电话: 0532 8093 5939 传真: 0532 8093 5936

南塔1403单元

金泰大厦2306室




Smart 通风柜 适用**于**=常化学品操作



Captair Bio 开音泰 贝欧 PCR 超净工作台



开普泰 Smart



Captair Pyramid 开普泰 皮尔密得 轻便型气密隔离保护罩



开普泰 Smart 无管道净气型储药柜

实验室空气净化仪



Captair Store <sub>开普泰 思拓</sub> 净气型过滤式存储解决方案



实验室空气质量传感器



# 全球领先



#### 昆山依拉勃无管过滤系统有限公司

江苏省昆山市开发区风琴路118号


邮编: 215334

电话: 0512-5781 4081 0512-5781 4085

传真: 0512-5781 4082

免费服务热线: 400-666-5781 www.erlab.com.cn

邮箱: erlab-qingdao@erlab.com.cn









# 开普泰 Smart 净气型通风柜和储药柜



为您在实验台上的化学实验操作 提供全面的安全防护!



www.erlab.com.cn

图片,照片和技术参数仅供参考,如有改变恕不另行通知


# 您是否知道?

当前,实验室工作人员对有害化学气体失去敏感度,并误认为微量化学气体的吸入对人体危 害微乎其微,故不采取任何防范措施,殊不知日积月累,待疾病产生后已经为时已晚!

### 23种常用化学品的TWA值及其危害

	とう作 市 川 作	【子叩叭! WA阻及共厄古
化学试剂名称	TWA值 (mg/m³)	<sub>危害</sub> TWA <sub>值列表</sub>
甲酸	10	引发急性化学性肺炎
环已烷	250	对眼和上呼吸道有刺激作用,持续吸入可引起头晕、 恶心、倦睡和其他一些麻醉症状
正丁醇	100	引起头痛、头晕和嗜睡
四氢呋喃	300	引起上呼吸道刺激、恶心、头晕、头痛和中枢神经 系统抑制,能引起肝、肾损害性。
乙醚	300	引发头痛、头晕、易激动或淡漠、嗜睡、忧郁、体 重减轻、食欲减退、恶心、呕吐、便秘等症状
正已烷	100	引发头痛、头晕、乏力、胃纳减退;四肢远端逐渐 发展成感觉异常,麻木
乙酸乙酯	200	可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多
二甲苯	50	引起神经衰弱综合征
苯酚	10	引起头痛、头昏、乏力、视物模糊、肺水肿等表现
二氯甲烷	200	造成肝及肾的损伤
异丙醇	350	引起头痛,倦睡,共济失调以及眼,鼻,喉刺激症状
氨	20	引起皮肤色素沉积或手指溃疡等症状;同时可能发生 呼吸道刺激症状
甲苯	50	引起神经衰弱综合征, 肝肿大
乙腈	30	引起呼吸及循环系统紊乱,呼吸浅、慢而不规则,血压下降, 脉搏细而慢,体温下降,阵发性抽搐,昏迷
乙醇	1900	可引起鼻、眼、粘膜刺激症状,以及头痛、头晕、疲乏、 易激动、震颤、恶心等
甲醇	25	损害中枢神经系统、视神经及视网膜,导致头晕、头痛、 眩晕、乏力、步态蹒跚、失眠,表情淡漠,意识混浊;
盐酸(35%)	5	引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害
乙酸	10	引起眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎
丙酮	300	麻醉中枢神经系统,导致乏力、恶心、头痛、头晕、容易激动
硝酸	5	引起腐蚀性口腔炎和胃肠炎及肺炎
三氯甲烷	20	影响中枢神经系统,具有麻醉作用,对心、肝、肾有损害
硫酸	1	引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊,以致失明;
甲醛	0.3	导致人失眠、精神不集中、记忆力下降、情绪反常、食欲 不振,导致流产、不孕等

注: TWA值为中华人民共和国国家职业卫生标准(GBZ2.1-2007), 意为每天8小时工作场所允许的化学品接触限值.







开普泰 Smart 无管净气型储药柜

开普泰 Smart 无管净气型通风柜

## 就近为您提供安全防护!









取样

移液

旋转蒸发仪











混合

超声波清洗

教学演示

红外分析仪

酶标仪













微波消解

高效液相色谱

COD实验

落地式 净气型储药柜

桌下型 净气型储药柜